

KIORITZ

共立モア

2018年 7月 総合カタログ

YAMABIKO

MOWER

SERIES



MOWER

SERIES

風を感じながら

暑い中での草刈り作業。楽に短時間で終わらせたいものです。その実現のために、操作性・作業性・耐久性を追求してきたのが共立モアシリーズ。“走る”“乗る”草刈りで、どなたでもスピーディーな作業が行えます。ゆとりの快適作業で、新しい風を感じてください。

メリット1
使い方カンタン!

メリット2
作業ラクラク!

メリット3
作業効率アップ!

シーンによって選べる豊富なラインナップ



売れ筋No.1	乗用モア	RM981A	P.3
---------	------	--------	-----

スピードNo.1	乗用モア	広く比較的平坦な場所(果樹園、グラウンド等)	P.5
----------	------	------------------------	-----

手軽さ	ロータリーモア	幹周など障害物の多い場所、中面積地(果樹園、公園等)	P.7
-----	---------	----------------------------	-----

パワー重視	ハンマーナイフモア	背丈の高い草や、硬い草の多い不整地(休耕田、河川敷等)	P.8
-------	-----------	-----------------------------	-----

専用作業	牧草モア/つる切り機	牧草刈り/甘藷のつる切りや馬鈴薯の葉切り	P.9
------	------------	----------------------	-----

多目的	バーディーシリーズ	作業部が付けかえられ、様々な作業が可能	P.9
-----	-----------	---------------------	-----



本命登場

熟成されたパフォーマンスが、
新たなステージへといざなう。

乗用モアを発売してから20年。現場で培ったノウハウを、
常に使いやすさとともに新しい製品にフィードバックしてきまし
た。そして今、走る、刈る、乗るを極めたRM981が登場。
質実剛健、飾らない形は内に秘めた強さのあらわれです。



RM981Aの
実演動画は
こちら
YouTube

MOWER SERIES 01

機能満載の乗用モア

RM981A

ハイグレードモデル
RM981A/B RM981A/K

エンジン／B:15.6kW (21.0PS) ／K:16.4kW (22.0PS)
刈幅／975mm
能率／136.5a/h

希望小売価格(税込)
/B:¥845,640 ¥783,000(税抜)
/K:¥856,440 ¥793,000(税抜)

芝専用ターフタイヤ仕様

RM981A-TURF

エンジン／15.6kW (21.0PS)
刈幅／975mm
能率／136.5a/h

希望小売価格(税込)
¥867,240 ¥803,000(税抜)



ターフタイヤ仕様 RM981A-TURF

走る／速

速い&登る ココがPOINT!

重量バランスを見直し、シャーシを新設計。高能率作業を
可能にする走行スピードと抜群の登坂能力を実現しました。

最高速度
14.0km/h



登坂速度
従来比 16%UP
15° 登坂時

タフで安定した走行

無段変速 HST 機構には、容量30%アップのチャージポンプや外付けオイルクーラーを
採用。余裕の走りで、タフな作業もこなします。



チャージポンプ付HSTユニット



オイルクーラー

乗る／楽

快適な乗り心地 ココがPOINT!

シート&ステップは、乗り降りしがしやすく無理のない姿勢
で座ることができる、人間工学に基づいた設計です。さら
に、平行リンク式シートサスペンションにより、長時間の
作業でも疲労を軽減できます。

各部調整

シートの高さや前後の位置が選べる他、ハンドルのチルト&上下
調整ができるので、より体型にフィットさせることが可能です。



チルトハンドル(4段階)



ハンドル上下調整



ワンタッチ式シートスライド調整



メッシュシート採用
背中がムレにくいメッシュシートを採用。
夏場でもより快適に作業することができます。



平行リンク式
シートサスペンション



乗車イメージ

メンテナンス性



エンジンカバー

フルオープン式のエンジン
カバーの他、シート下カバー
やステップが簡単に開閉で
けるので、各部のメンテナ
ンスが容易に行えます。



右カバーワンタッチ開閉
ナイフカバーはレバーをひっ
ぱれば開閉するので、刈刃へ
すぐにアクセスできます。



シート下カバー



開閉式ステップ



ナイフブリーファン

ナイフブリーファンはナイ
フデッキ上への草の溜まりを
抑え、掃除の手間を軽減します。



デッキ洗浄

水道ホースを取付け、水を出しながらナイフを回転さ
せることで、デッキ内の泥や草が楽に洗い落とせます。

便利な機能

●LED ヘッドライト



●電源取出し用
防水12Vシガーソケット



軽量設計

280 kg

無駄のない設計で、
業界トップクラスの
軽さを実現。軽トラ
でも楽に運べます。



“乗る”楽しさを皆さまに

RMJ800

エンジン／8.2kW(11.0PS)
刈幅／820mm
最大能率(3速時)／37.7a/h

希望小売価格(税込)
¥483,840 ¥448,000(税抜)



機能充実のコンパクトモデル

RM83G/H

エンジン／9.7kW(13.0PS)
刈幅／820mm
最大能率(3速時)／41.8a/h

希望小売価格(税込)
¥591,840 ¥548,000(税抜)



HST搭載の小さな本格派

RM830/B

エンジン／10.5kW(14.0PS)
刈幅／820mm
最大能率／82.0a/h

希望小売価格(税込)
¥667,440 ¥618,000(税抜)



スタイリッシュな中級モデル

RM881A/K

エンジン／11.9kW(16.0PS)
刈幅／880mm
最大能率／88.0a/h

希望小売価格(税込)
¥748,440 ¥693,000(税抜)



機能充実のスタンダードモデル

RM951A/K RM951A/B

エンジン／K:13.4kW(18.0PS相当)／B:13.2kW(18.0PS)
刈幅／950mm
最大能率／95.0a/h

希望小売価格(税込)
¥802,440 ¥743,000(税抜)




NEW

低燃費&小回りを実現した次世代4駆

RM982F

エンジン／17.9kW(24.0PS)
刈幅／975mm
最大能率／97.2a/h

希望小売価格(税込)
¥1,134,000 ¥1,050,000(税抜)



刈跡がきれいなフリーナイフ

衝撃を緩和するフリーナイフを採用(全モデル)。ハードロックナット方式により、刃の振替えや交換が簡単に、確実に行えます。

1 ギアミッション
スーパーチェンジ方式

RMJ800・RM83G/Hはギアミッションスーパーチェンジ方式を採用。前進4段、後進1段でスムーズな変速が可能です。

2 無段変速HST方式

無段変速HST方式はレバー(ペダル)ひとつで変速、前進、後進が思いのまま。どんなにでも簡単に操作できます

3 走行フットペダル

つま先側で踏むと前進、かかとで踏むと後進し、踏み具合によって加減速できます。使用場面に応じてレバーとの使い分けも可能です。

4 オンデマンド4WD&増速ターン

油圧コントロールにより、必要な時だけ4WDに切り替わるオンデマンド4WDは、機械式4WDと比べエネルギーロスを低減でき低燃費を実現します。また旋回時には外側の前輪が増速され、スムーズな旋回、2WD同等以上の小回り性能を発揮します。

5 ガススプリング付
無段階刈高調節レバー

刈高調節レバーは、フリーロック式で無段階に刈高さを調節でき、ガススプリングが重さを軽減してくれるので、軽い力で操作できます。

6 高強力鋼板モアデッキ

モアデッキは全機種フルカバー。片側が開くようになっているので刈刃の点検、交換の際に便利です。(RM981A、RM881A、RM951Aはワンタッチ式開閉カバーを採用)また、頑丈な高強力鋼板を採用しました。(RMJ800は除く)

7 開閉式シート下カバー

シート下カバーは簡単に開ける事ができますから、掃除やメンテナンスが楽に行えます。(RM981A、RM881A、RM951Aはステップ部も開閉可能)

8 スタイリッシュボディ&エンジンフルカバー

燃料タンクをフロント部に配置。さらに、エンジンカバーをフルオープン式に変更。スッキリしたレイアウトでメンテナンスも容易に行えます。

充実機能	走行部				刈取部				メンテナンス向上				楽々&安全作業					便利な装備				
	ギアミッション	スーパーチェンジ方式	無段変速HST方式	走行フットペダル	4WD&増速ターン	デフロック	ガススプリング付	無段階刈高調節レバー	高張力鋼板モアデッキ	フリーナイフ	開閉式シート下カバー	アフメーター	8エンジンフルカバー スタイリッシュボディ	セル始動	ハンドル調整(上下)	シートサスペンション	シートスライド	メッシュシートカバー	セーフティスイッチ	前照灯	電源用シガーソケット	ドリンクホルダー
	1	2	3	4			5	6			7		8									
RMJ800	●								●	▲					●	▲		OP	●			
RM83G/H	●					●	●	●	●	●	●	●		●	●	▲	●	OP	●			●
RM830/B		●				●	●	●	●	●	●	●		●	●	▲	●	OP	●			●
RM881A/K		●	●			●	●	●	●	●	●	●		●	●※1	●	●※2	●	●	●		
RM951A/K(/B)		●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●※1	●	●※2	●	●	●		
RM981A/B(/K)		●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●※1	●	●※2	●	●	●※3	●	
RM981A-TURF		●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●※1	●	●※2	●	●	●※3	●	
RM982F		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		

● 標準装備 ▲ 簡易式装備 OP オプション ※1 RM981A・951A・881Aはチルト調整も可能。 ※2 RM981A・951A・881Aはワンタッチシートスライド ※3 RM981AはLED採用。

乗用モア専用アタッチメント

けん引式スィーパー

刈った草を“乗ったまま”集草できる!

乗用モアで牽引することで刈草や落葉等をスピーディに回収でき、作業の効率化が図れます。

50SWP26A

作業幅
1,250mm

集草容量
736L

専用ヒッチ
付き

希望小売価格(税込) ¥138,240 ¥128,000(税抜)

けん引式スィーパーの実演動画はコチラ

YouTube

適応モデル

RM83G、RM830、RM881A、RM951A、RM981A、RM982F

RMJ800には取付不可
旧型機については別途お問い合わせください。



AM62A AM62B エンジン／4.6kW(6.3PS) 刈幅／600mm 最大能率／18.0a/h Aタイプ 希望小売価格(税込)¥273,240 ¥253,000(税抜) ・前進2段 ・ハンドル:上下ワンタッチ可変 Bタイプ 希望小売価格(税込)¥305,640 ¥283,000(税抜) ・前進2段、後進1段(ワンタッチバック付) ・ハンドル:上下・左右ワンタッチ可変 ・デフロック付	AM72B エンジン／5.1kW(7.0PS) 刈幅／700mm 最大能率／21.0a/h 希望小売価格(税込)¥370,440 ¥343,000(税抜) ・前進2段、後進1段(ワンタッチバック付) ・ハンドル:上下・左右ワンタッチ可変 ・デフロック付	AM80/E8 エンジン／5.9kW(8.0PS) 刈幅／800mm 最大能率／44.9a/h 希望小売価格(税込)¥388,800 ¥360,000(税抜) ・前進4段、後進2段 ・ハンドル:上下・左ワンタッチ可変 ・サイドクラッチ付 ・刈取:多板クラッチ式
--	---	---

 刈高調節 刈高さはハンドルで簡単に10mmから90mmまで、無段階で調節できます。(AM80は10～80mm)	 ワンタッチバック AM62B・AM72Bはワンタッチバック機能を搭載。幹周など障害物のある場所での作業に便利です。	 ハンドル調節 上下に加え、左右にも調節可能。幹周作業も楽に行えます。(AM62Aは上下のみ)	 経済的な刈刃 両面使用できる、バーナイクを採用。切れ味が悪くなったらバーナイクを裏返すことで新品の切れ味が復活します。
--	---	---	---



FL510 エンジン／4.0kW(5.5PS) 刈幅／500mm 最大能率／21.5a/h 希望小売価格(税込)¥243,000 ¥225,000(税抜) ・前進3段、後進1段 ・ハンドル:上下・左右可変 ・デフロック付
--



HR532 エンジン／4.6kW(6.3PS) 刈幅／520mm 最大能率／18.2a/h 希望小売価格(税込)¥332,640 ¥308,000(税抜) ・前進3段、後進1段 ・ハンドル:上下・ワンタッチ可変 ・サイドクラッチ付	HR663 エンジン／5.9kW(8.0PS) 刈幅／650mm 最大能率／22.7a/h 希望小売価格(税込)¥408,240 ¥378,000(税抜) ・前進3段、後進1段 ・ハンドル:上下・左右ワンタッチ可変 ・サイドクラッチ付
--	--



不整地・傾斜地に強いクローラシリーズ



HRC664 エンジン／5.9kW(8.0PS) 刈幅／650mm 最大能率／21.5a/h 希望小売価格(税込)¥521,640 ¥483,000(税抜) ・前進3段、後進1段 ・ハンドル:上下・左右ワンタッチ可変 ・サイドクラッチ付	HRC804 エンジン／7.4kW(10.0PS) 刈幅／800mm 最大能率／26.4a/h 希望小売価格(税込)¥608,040 ¥563,000(税抜) ・前進3段、後進1段 ・ハンドル:上下・左右ワンタッチ可変 ・サイドクラッチ付
---	--



長距離移動に活躍する立乗りステップ
クローラシリーズには「立乗りステップ」をオプションで用意。モアに乗り込むことで、現場の移動が楽に行えます。また、軟弱地の移動でも足元の汚れを気にする必要がありません。 コードNo.033480020

 刈高調節 刈高さは、ハンドルで簡単に無段階調節ができます。(HR系:20～80mm、HRC系:20～85mm)	 ハンドル調節 簡単なレバー操作で上下と左右に調節可能。楽な姿勢で作業ができます。(HR532は上下のみ)	 旋回性能 サイドクラッチ方式を採用していますので旋回が楽に行え、小回り性能も抜群です。	 刈刃交換 回動式フロントカバーに加え、スタンドも装備していますので、ナイフの振替え・交換が容易に行えます。	 ハンマーナイフ 3列に並んだフリーナイフで叩きながら刈るので、草は細かく処理されます。
--	---	--	--	--

MOWER SERIES 06 ノウハウを駆使した牧草刈りのエキスパート **牧草モア**



BM91
エンジン／5.9kW(8.0PS)
刈幅／880mm
最大能率／28.2a/h
希望小売価格(税込) ¥397,440 ¥368,000(税抜)



刈高調節 刈高さは、工具なしで簡単に調整ができます。 (25、55、85mm)	操作部 小回りを実現するサイドクラッチや緊急停止スイッチを装備しています。	オプション 別売のプリンガー-BR9セットは、ソルゴの刈取りに活躍します。

MOWER SERIES 07 甘藷のつる切りや馬鈴薯の葉切りに最適 **つる切り機** 受注生産



KH800A
エンジン／7.4kW(10.0PS)
刈幅／800mm
最大能率／31.0a/h
希望小売価格(税込) ¥734,400 ¥680,000(税抜)

KH800HA H:高敵仕様
希望小売価格(税込) ¥750,600 ¥695,000(税抜)

	駆動輪サイズ	最大敵高さ
KH800A	4.00-19	30cm
KH800HA	4.40-21	37cm

MOWER SERIES 08 組合わせいろいろ、多目的に使えるユーティリティマシン **バーディーシリーズ**



バーディーハンマーナイフモア
H750
刈幅／710mm
希望小売価格(税込) ¥170,640 ¥158,000(税抜)




バーディーローター(耕うん機)
R60
耕耘幅／600mm
希望小売価格(税込) ¥120,960 ¥112,000(税抜)
※BX80は別途、タイヤ・オイルチューブ交換が必要となります。



工具のいらないワンタッチ着脱式
BX80
エンジン／5.9kW(8.0PS)
希望小売価格(税込) ¥311,040 ¥288,000(税抜)



バーディー牧草モア(往復刈)
B90RL
刈幅／880mm
希望小売価格(税込) ¥152,280 ¥141,000(税抜)



バーディーヘーメーカー(集草機)
HM121B
集草幅／1,200mm
希望小売価格(税込) ¥201,960 ¥187,000(税抜)

●仕 様

名 称		乗用モア									
型 式		RMJ800	RM83G/H	RM830/B	RM881A/K	RM951A/K	RM951A/B	RM981A/B(TURF)	RM981A/K	RM982F	
寸法:長さ×幅×高さ (mm)		1,640×900×900	1,770×990×870		1,895×990×870	1,895×1,040×870		2,000×1,070×830		2,010×1,070×945	
質 量 (kg)		175	240		278	285		290		338	
刈 幅 (mm)		820	820		880	950		975		975	
刈 高 (mm)		10～50(4段階)	10～70		10～70	10～70		10～80		10～80	
速 度	前 進 (km/h)	1.7,2.8,4.6,7.0	1.9～7.7(4段階)	0～10.0	0～10.0	0～10.0		0～8.0(低)・0～14.0(高)		0～10.0	
	後 進 (km/h)	2.0	2.2	0～4.5	0～7.0	0～7.0		0～6.0(低)・0～10.0(高)		0～8.0	
作業能率※ (a/h)		13,22,36	15.6～41.8	0～82.0	0～88.0	0～95.0		0～78.0(低)・0～136.5(高)		0～97.2	
ハ ン ド ル		ラック&ピニオン式ステアリング									
タ イ ヤ		前3.50-7、後16×7.00-8						前3.50-7、後17×8.00-8(前:14×5.00-6、後:17×8.00-8)			前4.00-7、後17×8.00-8
ナ イ フ (枚)		ナイフステー1連、フリーナイフ2									
操 向 装 置		デフ式	デフ式(デフロック付)								
エ ン ジ ン	型 式	GXV340	GXV390	295777	FS481V	FS541V	356777	385777	FS651V	FS691V	
	排 気 量 (mL)	337	389	479	603	603	580	627	726	730	
	最大出力 [kW(PS)]	8.2(11.0)	9.7(13.0)相当	10.5(14.0)	11.9(16.0)相当	13.4(18.0)相当	13.2(18.0)	15.6(21.0)	16.4(22.0)	17.9(24.0)	

名 称		オートモア				ハンマーナイフモア		クローラハンマーナイフモア	
型 式		AM62A	AM62B	AM72B	AM80/E8	HR532	HR663	HRC664	HRC804
寸法:長さ×幅×高さ (mm)		1,680×710×980		1,725×810×980	1,720×870×830	1,700×710×960	1,670×810×930	1,670×810×950	1,670×960×950
質 量 (kg)		94	96	108	129	124	135	200	220
刈 幅 (mm)		600		700	800	520	650	650	800
刈 高 (mm)		10～90			10～80	20～80	20～80	20～85(無段階)	
速 度	前 進 (km/h)	1.8, 3.0			1.5, 2.3, 3.6, 5.6	0.95, 1.99, 3.5	0.95, 1.99, 3.5	0.9, 1.9, 3.3	
	後 進 (km/h)	なし	1.8(ワンタッチバック付)	1.8(ワンタッチバック付)	1.6, 2.5	0.95	0.95	0.9	
作業能率※ (a/h)		10.8, 18.0		12.6, 21.0	12.0, 18.4, 28.8, 44.9	4.9, 10.3, 18.2	6.1, 12.9, 22.7	5.9, 12.5, 21.5	7.3, 15.4, 26.4
ハ ン ド ル		上下ワンタッチ可変	上下左右ワンタッチ可変		上下・左ワンタッチ可変	上下ワンタッチ可変	上下・左右ワンタッチ可変	上下・左右ワンタッチ可変	上下・左右ワンタッチ可変
タ イ ヤ		3.50-7			16×7.00-8(偏平広幅)	16×4.00-7	16×7.00-8	160×60×24	160×60×24
ナ イ フ (枚)		バーナイフ(両面)1			バーナイフ(両面)1	フリーナイフ32	フリーナイフ38	フリーナイフ38	フリーナイフ46
操 向 装 置		デフ式	デフ式(デフロック付)		サイドクラッチ	サイドクラッチ	サイドクラッチ	サイドクラッチ	サイドクラッチ
エ ン ジ ン	型 式	GB181LN		GB221LN	GB290LN	GB181PN	GB290PN	GB290PN	GB300PN
	排 気 量 (mL)	181		215	296	181	296	296	296
	最大出力 [kW(PS)]	4.6(6.3)		5.1(7.0)	5.9(8.0)	4.6(6.3)	5.9(8.0)	5.9(8.0)	7.4(10.0)

名 称	フレックスモア	牧草モア	つる切機	
型 式	FL510	BM91	KH800(H/A) ^{※1}	
寸法:長さ×幅×高さ (mm)	1,550×580×965	1,850×800×860	2,460×980×1,110 (2,510×980×1,160)	
質 量 (kg)	69	125	231(249)	
刈 幅 (mm)	500	880	800	
刈 高 (mm)	10～70	25～85	140～350	
速 度	前 進 (km/h)	1.6、2.7、4.3	1.2、2.0、3.2	1.4、2.3、2.9、4.6、4.9、7.9 (1.6、2.5、3.1、5.1、5.5、8.7)
	後 進 (km/h)	2.0	1.2	1.8、2.9 (2.0、3.3)
作業能率※ (a/h)	8.0、13.5、21.5	10.6、17.6、28.2	9.14、18.29、31 (10.16、19.33、35)	
ハ ン ド ル	上下・左右可変	上下可変	上下2段階	
タ イ ヤ	特殊大径車輪(φ350mm)	16×7.00-8(扁平広幅)	4.00-19(4.40-21)	
ナ イ フ (枚)	バーナイフ1	フリーナイフ3	フリーナイフ44	
操 向 装 置	デフ式(デフロック付)	サイドクラッチ	サイドクラッチ	
エ ン ジ ン	型 式	GXV160H2	GB290LN	GB300LN
	排 気 量 (mL)	163	296	296
	最大出力 [kW(PS)]	4.0(5.5)	5.9(8.0)	7.4(10.0)

※作業能率(最大能率)は速度と刈幅から算出した理論値です。
実際の作業能率を保障するものではありません。
※1:KH800HAは高敵(大径車輪)仕様
◎よりよい製品を造るために予告なく仕様を変更する場合がありますのでお含みください。

名 称	バーディーハンマーナイフ	バーディー牧草モア	バーディーヘーメーカー
型 式	H750	B90RL	HM121B
寸法:長さ×幅×高さ (mm)	840×900×560	860×900×530	1,460×1,380×890
質 量 (kg)	72	91	68
刈 幅 (mm)	710	880	1,200
刈 高 (mm)	20～80	25～75(出荷時35)	スプリングタイン (短)8本、(長)8本
ナ イ フ (枚)	フリーナイフ44	フリーナイフ(両面)2	

名 称	バーディーティラー	名 称	バーディーローター
型 式	BX80	型 式	R60
寸法:長さ×幅×高さ (mm)	1,030×780×920	寸法:長さ×幅×高さ (mm)	700×650×610
質 量 (kg)	95	質 量 (kg)	49
前 進 (km/h)	0.9、1.8、3.2、6.6	耕 転 幅 (mm)	600
後 進 (km/h)	0.9、1.8	回 転 数 (mm)	(高)512(低)223
ハ ン ド ル	上下左右ワンタッチ可変	爪 数 (本)	ナタ爪:L/R各6本 偏心ナタ爪:L/R各2本
タ イ ヤ	16×7.00-8(偏平広幅)		
操 向 装 置	サイドクラッチ		
エ ン ジ ン	型 式	GB290LN	
	排 気 量 (mL)	296	
	最大出力 [kW(PS)]	5.9(8.0)	





**やまびこは安全作業を
応援します。**

明日も笑顔でしっかりチェック!

果樹・緑地管理機械安全ワンポイント動画

機械をご使用になる前に、ご覧ください。 

<http://www.yamabiko-corp.co.jp/kioritz/special/id=9072>



✓CHECK! 1

取扱説明書をよく読んで
指示内容を守りましょう。

✓CHECK! 2

購入先による計画的な
整備を実施しましょう。

✓CHECK! 3

作業前・作業後の点検を
徹底しましょう。

◎掲載している写真は撮影および印刷の諸条件により、実際の色とは多少異なる場合があります。

◎記載の希望小売価格・仕様は **2018年7月1日現在** のものです。表示価格(税込)には消費税 8%が含まれております。

◎記載の表示価格には配送費・諸掛かり等は含まれておりませんので別途申し受けます。



安全に関するご注意

- ★ ご使用前に取扱説明書及び本機に表示されている注意銘板を良くお読みの上、正しくお使いください。
- ★ 安全と快適作業のために やまびこ純正部品・純正アクセサリをご使用ください。

YAMABIKO
株式会社やまびこ

国内販売会社

やまびこジャパン株式会社

〒198-0025 東京都青梅市末広町1-7-2
本社 ☎ 0428-32-1005 (代)

〒198-8760 東京都青梅市末広町1-7-2
営業本部 ☎ 0428-32-6181 (代)
URL <http://www.yamabiko-corp.co.jp/>

北海道支社 ☎ 011-891-2249 (代)
東北支社 ☎ 022-288-0511 (代)
東日本支社 ☎ 0428-32-1091 (代)
中部支社 ☎ 052-502-4111 (代)
西日本支社 ☎ 086-296-5911 (代)
九州支社 ☎ 092-573-5361 (代)



環境に配慮した
植物油インキを
使用しています。